



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-01-71 (...⁶.....)

гр. Плевен,²⁶04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект, придружено с изискваните се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-01-71/ 10.08.2020 г. за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект – извор Дъбника, чрез изградени съоръжения с цел на водоземането – промишлено водоснабдяване и с място на използване на водите – находище “Равнище” за скално-облицовъчни материали, разположено в землището на с. Върбешаница, общ. Мездра, обл. Враца.

2. Писмо от заявителя с вх. № PP-01-71 (1)/ 11.11.2020 г. с искане на информация за движението на административното производство по подаденото заявление и приложената към него документация.

3. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект р. Тревненска по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

4. Писмо до заявителя с изх. № PP-01-71 (2)/ 24.11.2020 г. с информация за движението на административното производство и за отстраняване на недостатъците по подаденото заявление и приложената към него документация.

5. Писмо от заявителя с вх. № PP-01-71 (3)/ 15.01.2020 г., с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

6. Изпратено на 24.02.2021 г. до НАП ТД София, офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

7. Получена на 25.02.2021 г. от НАП ТД София, офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя има задължения.

8. Извършена на 25.02.2021 г. проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при която е установено, че дружеството няма задължения към ПУДООС.

9. Писмо до заявителя с изх. № PP-01-71 (4)/ 05.03.2021 г. за заплащане на задълженията към НАП.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



10. Писмо от заявителя с вх. № РР-01-71 (5)/ 11.03.2021 г., с което се уведомява, че задълженията към НАП са заплатени.

11. Изпратено на 11.03.2021 г. до НАП ТД София, офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

12. Получена на 12.03.2021 г. от НАП ТД София, офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя има задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на водоземане от язовир Дъбника, поречие Огоста и западно от Огоста, попада в обхвата на изкуствено изкуствеповърхностно водно тяло категория езеро с код (EUCD_RWB) BG10G600L1015, име на водното тяло ДЪБНИКА OGLWB1015, код на типа L16, водосборна площ 4,027649 км² и географско описание - язовир Дъбника.

Екологичният потенциал на повърхностното водно тяло е неизвестен. Химичното състояние на повърхностното водно тяло е неизвестно.

Отчитайки състоянието на естественото повърхностно водно тяло категория езеро с код (EUCD_RWB) BG10G600L1015, заложената в ПУРБ 2016 - 2021 г. цел за 2021 г. и 2027 г. за това водно тяло е „Достигане на добро състояние по всички показатели“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. точката на водоземане не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Точката на водоземане не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събдане.

Заявеното искане за водоземане от повърхностен воден обект – язовир Дъбника, чрез изградени съоръжения с цел на водоземането – промишлено водоснабдяване и с място на използване на водите – находище “Равнище” за скално-облицовъчни материали, разположено в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Марка с код CA_8 - Осигуряване на измерване на количеството.

✓ Марка с код EW_3 - Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка III. от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на водоземането:	Промислено водоснабдяване
----------------------	---------------------------



Поречие:	Огоста и западно от Огоста
Воден обект:	Язовир Дъбника – залята площ 1,670 км ² ; общ обем 13 450 000 м ³ ; полезен обем 12 160 000 м ³ ; мъртъв обем 821 000 м ³ ; височина на стената 23,20 м; дължина на стената по короната 1 566 м; ширина на короната 5,00 м; кота корона 343,70; кота преливник 342,18; кота основен изпускател 330,60; диаметър на основен изпускател 1 400 мм.
Код и наименование на водното тяло:	BG10G600L1015, ДЪБНИКА OGLWB1015
Място на водоземането:	Водоземане от язовир Дъбника в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 12259.769.7 и 12259.769.8 в землището на гр. Враца, обл. Враца Координати WGS84: N - 43° 12' 51,7", E - 23° 35' 16,7", Z - 344,40 м.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Враца ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца, обл. Враца
Разрешено водно количество:	До 22,33 л/сек
Лимит на ползваната вода:	До 8 298 м ³ /годишно
Разрешен режим на водоземане:	Сезонен – ежегодно от 1 март до 30 ноември – по 922 м ³ ежемесечно
Място на водоползването:	Концесионната площ на находище "Равнище" за скално-облицовъчни материали, разположено в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, съгласно Решение на Министерски съвет на Р България № 186/24.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Равнище“, с. Върбешница, община Мездра, област Враца и Решение на Министерски съвет на Р България № 585/ 09.07.2012 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни материали - варовици - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, от находище "Равнище", разположено на територията на с. Върбешница, община Мездра, област Враца.
Място на отвеждането	Не се отвеждат води
Схема и технически параметри на съоръженията:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Водоземане от язовир Дъбника - чрез мобилен преносим моторопомпен агрегат. 2. Пренос на водата с мобилна цистерна с обем 20 м³ от язовир Дъбника до находище "Равнище" за скално-облицовъчни материали, разположено в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца. 3. Стоманен резервоар за вода в най-високата част на находището. 4. Водоразпределител със спирателни кранове след стоманения резервоар. 5. Водопроводна мрежа от гъкави тръбопроводи изградена от водоразпределителя до отделните машини – консуматори.



Изисквания към мястото за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: Точка на водоземане от язовир Дъбника Координати WGS84: N - 43° 12' 51,7", E - 23° 35' 16,7", Z - 344,40 м.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да се извършва ежесечно замерване и отчитане на отнетите от язовир Дъбника водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. 2. Да се взема един път годишно водна проба от определения пункт за собствен мониторинг и да се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели – активна реакция (рН), електропроводимост, разтворен кислород, азот амониев, азот нитратен, ортофосфати като фосфор и БПК5, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/2011 г.).

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да не извършва водоземане за цели извън разрешената. 2. Да спазва посочените в разрешителното параметри на водоземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	<ol style="list-style-type: none"> 1. Минималното водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Дъбник след язовирната стена на язовир Дъбника, се осигурява от оператора на язовира.
Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	<ol style="list-style-type: none"> 1. За измерване на отнетите от язовир Дъбника водни количества да се монтира измервателно устройство на тласкателния тръбопровод на мобилния преносим моторопомпен агрегат преди автоцистерната. Измервателното устройство трябва да отговаря на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.). В тридневен срок след монтирането на измервателното устройство, писмено да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, за пломбиране на устройството. Срок: До 1 месец, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водоземане. 2. Да се поддържа в изправност за целия срок на действие на настоящото разрешително за водоземане, измервателното устройство, което е монтирано на тласкателния тръбопровод на мобилния преносим моторопомпен агрегат преди автоцистерната. Срок: Постоянен. 3. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на измервателното устройство.



	<p>4. При невъзможност за отстраняване на повредата на измервателното устройство в срок до един месец, да се осигури друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.).</p> <p>5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество.</p>
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	<p>1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите.</p> <p>2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване и разрешаване на приоритетно водовземане.</p>
Условия за уведомяване на контролиращия орган	<p>1. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.</p> <p>2. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано.</p> <p>3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за всяка промяна на титуляра на предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Равнище“, разположено на територията на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, в седемдневен срок от извършването на промяната.</p> <p>4. При промяна на титуляра на предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Равнище“, разположено на територията на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, новият титуляр на цитираната по-горе концесия, в тримесечен срок уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата по издаденото разрешително за водовземане.</p>
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетната.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през



	<p>предходната година водни количества и копия от дневника с отчетите на измервателното устройство.</p> <p>2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.</p>
<p>Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката</p>	<p>Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водоземане и мястото на използване на водите за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водоземане и използване на водите.</p>
<p>Други условия, съобразени със спецификата на водоземането</p>	<p>Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водоземания с по-висок приоритет.</p>

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пош. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ
Директор на Басейнова



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
 e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

