



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-54 (...)

гр. Плевен, ...09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискванията се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ дени и документи, обявявам следното съобщение:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с изх. № PP-04-54/ 08.08.2023 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Писмо от заявителя с изх. № PP-04-54 (1) 11.08.2023 г. с което са представени документи за прилагане към подаденото заявление.

3. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

4. Писмо до заявителя с изх. № PP-04-54 (2) 17.08.2023 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

5. Писмо до Министерството на околната среда и водите с изх. № PP-04-54 (3) 18.08.2023 г. за информация влезли ли са в сила Решение № 2-ПР/ 26.04.2023 г. и Решение № 80/ 02.05.2023 г., както и имат ли правно действие.

6. Писмо от заявителя с изх. № PP-04-54 (4) 31.08.2023 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

7. Изискани и получени на 11.09.2023 г. електронни справки от Столична община, обл. София град и Община Враца, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.

8. Изпратено на 11.09.2023 г. до НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

9. Получена на 12.09.2023 г. от НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.



020 1000



5800 гр. Плевен, ул. „Четадрез“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunsbdb@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg

9

10. Извършена на 12.09.2023 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

11. Писмо от Министерството на околната среда и водите с вх. № РР-04-54 (5) 12.09.2023 г. с информация за алианс в сила на Решение № 2-11Р/26.04.2023 г. и Решение № 80/02.05.2023 г., и за правното им действие.

12. Писмо до Община Криводол, обл. Враца, с изх. № РР-04-54 (6) 18.09.2023 г. за информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

13. Писмо от Община Криводол, обл. Враца, с вх. № РР-04-54 (7) 20.09.2023 г. с информация, че заявителя няма задължения.

14. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-54 (8) 20.09.2023 г. с приложено удостоверение издадено от Община Криводол, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.

Ц. Състояние на водното тяло, опраделени цели и мерки в действащите Плани за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет е Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 - 2021 г. (приет е Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разпоредителното:

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти преминаване през воден обект – р. Ракъвец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от р. Ракъвец, поречието Огоста, попада в обхвата на силномодифицирано повърхностно водно тяло (СМВТ) категория река с код (EUCD_RWB) BG10G400R1219, име на водното тяло РИБНИЦЕ OGRWB1219, код на типа R8, дължината на водното тяло: 25,6438 км., водосборна площ 129,886308 км² и географско описание – „р. Рибене от извор до вливане на приток при Лесура вкл. язовир Трикладенци“.

Екологичният потенциал на повърхностното водно тяло е добър, а химичното състояние е неизвестно.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. и за след 2027 г. за силномодифицираното повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG10G400R1219 е заложена една и съща цел – „Заложена на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 100 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за съдване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Ракъвец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през реката на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“



SO COBAC



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталдже“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg

ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРП 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 - 2021 г., които се прилагат до приключването на актуализираните планове.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по преминаване на газопровода през р. Раковец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, са следните:

- ✓ Мярка с код РМ_2 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и алошаване;
- ✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на алошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инженеринговите предложения;
- ✓ Мярка с код GD_1 - Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води;
- ✓ Мярка с код НУ_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;
- ✓ Мярка с код DP_2 - Намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;
- ✓ Мярка с код DP_11 - Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 16/16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пренасяща водни обекти – преминаване през р. Раковец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	Поречие – Огоста Воден обект - р. Раковец, в която в участъка на ползване протичат: <ul style="list-style-type: none"> • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 19,10 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 4% – 13,00 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 11,80 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 10% – 9,19 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 50% – 4,44 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG100400R1219, РИБЕНЕ OGRWB1219
Място на ползване:	Река Раковец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20376.141.426 от неурбанизираната територия на землището на с. Девене, общ. Враца, обл. Враца и ПИ с идентификатор 54064.28.174 от неурбанизираната територия на землището на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца.



170 0001



5800 гр. Плевен, ул. „Чапалдза“ 1260
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunevba@bdr.bg web: www.bd-dunev.bg

	<p>Географски координати на двата бряга на створа на преминване през р. Ракъвец:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Десен бряг: <ul style="list-style-type: none"> N - 43° 22' 27,833", E - 23° 35' 41,611" Надморска височина - 214,00 • Ляв бряг: <ul style="list-style-type: none"> N - 43° 22' 28,046", E - 23° 35' 41,407" Надморска височина - 214,00
<p>Административно Териториална Единица - ЕКАТТЕ:</p>	<p>Разрешена площ за извършване на строителните дейности - 121 м².</p> <p>с. Девене с ЕКАТТЕ 20376, община Враца, област Враца; с. Осен с ЕКАТТЕ 54064, община Крилодол, област Враца</p>
<p>Параметри на разрешеното ползване:</p>	<p><u>Описание на проектите и параметри:</u> <u>Преминване по открит способ чрез траншеи:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прокопаване на траншеи с трапецовиден профил на дълбочина от 3,85 м под кота дъно дерз, с долна основа от 1,20 м и наклон на стените 1:0,3. 2. Полагане в траншеята върху пясъчна подложка с дебелина 0,20 м на новия газопровод DN700 и извършване на таваръчно-монтажни работи. 3. Извършване на изолационни дейности на тръбата на газопровода. 4. Затехняване на газопровода със стоманобетонени седловидни затехнители. 5. Обратен насип на газопровода на пластове от пясък и мека пръст и прослойно механично или пневматично трамбоване. 6. Укрепване на дъното и двата бряга на реката в створа на преминване чрез полагане на нетъкан иглокабит геотекстил разделителна функция, мин. 300 гр/м² и върху него фабрични рено матраци от хексагонална двойно усукана телена мрежа C Galmas (Zn AL5%) и PVC покритие. Дебелината на укрепването с рено матраците е 0,23 м и по двата бряга мин. 0,50 м над котата на протичащото водно количество с обезпеченост 1% - 19,10 м³/сек. <p><u>Технология за осушаване на изкопаните траншеи:</u> Съгласно изготвения работен проект строителните дейности да се извършват единствено в период без прихващащи води и интензивни валежи. При наводняване на откритата траншея, същата ще се отводнява чрез помпи съгласно чертеж „Отводняване на траншея“ от работния проект, като водата се отвежда и разлива по терена до разрешения участък за ползване.</p>
<p>Разрешен режим на ползване:</p>	<p>Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).</p>



no 7000



5800 гр. Плевен, ул. „Четалов“ №60
тел.: +359 64 88 31 00
e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg

8

4

Задължения за
проведение на
собствен мониторинг

1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешени за ползване участък.
2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предвиди времето за изготвяне на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	<ol style="list-style-type: none">1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване преди крайния срок на действия на разрешителното на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Ракъвец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително и възстановяване на нормалната проводимост на напречния профил на реката.
2. Опазване на водите и околната среда:	<ol style="list-style-type: none">2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и людянията на смазочни материали да става на специални площадки извън р. Ракъвец.2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Ракъвец или да се увеличи изравлящата й способност извън разрешени за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.2.4. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешени за ползване участък.2.5. До 3 дни след приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Ракъвец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на реката.2.6. Да не се извършва добив на павосни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от коритото на р. Ракъвец.2.7. При извършване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Ракъвец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които



NO 0021



3900 гр. Плевен, ул. „Чаталдза“ №50
тел.: +359 64 88 31 00
e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	<p>са предмет на настоящото разрешително, да не се допускат попадане в реката на строителни отпадъци и други материали, които намаляват нейните проводимост.</p> <p>2.8. Да не се допускат изравняне по дъното и бреговете на р. Ракъовец след створа на преминаване на газопровода през реката в точката на зауставяне на строителните води изпомпвания от тръбата на газопровода при изводняване.</p> <p>2.9. Да не се извършва по никакъв начин отбиване/ изместване на водното течение на р. Ракъовец преди и след створа на преминаване на газопровода през реката.</p>
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предостави на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнеността на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	<p>4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p>
5. Специфични условия на разрешената дейности:	<p>5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможностите за протичане на водите на р. Ракъовец.</p> <p>5.2. При строителството да не се допускат намаляване на напречния профил на р. Ракъовец извън разрешените за ползване участък. Съвременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.</p> <p>5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.</p> <p>5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p>
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Ракъовец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се изготвят ексекутивни - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подребни точки и географски координати.



no 1001



5800 гр. Пловдив, ул. „Чаталджен“ №60
 тел.: +359 64 68 51 00
 e-mail: dnavbvd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:


- 7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
- 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да изразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова



100000



5000 гр. Плевен, ул. "Чаталджа" №60
тел.: +359 64 60 51 00
e-mail: dunevbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg