



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на околната среда и водите**

**Басейнова дирекция „Дунавски район“**

Их. № РР-04-51 (.....)  
гр. Плевен, .....09.2023 г.

ДО  
Г-Н КАЛИН КАМЕНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА  
ул. „Стефанки Савов“ № 6  
3000 гр. Враца  
Община Враца, Област Враца

2400-1545  
180923

КОПИЕ ДО  
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ  
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66 п. к. 3, ж. к. „Люлин - 2“, район Люлин  
1336 гр. София  
Столична община, Област София (столица)

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

**УВАЖАЕМИ Г-Н КАМЕНОВ,**

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:

- Да изпратите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. „Четалджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Приложения: Съгласно текста.

С уважение,

**РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**  
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



ISO 9001



ISO 14001

5800 гр. Плевен, ул. „Четалджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: danubtd@bdr.bg, web: www.bd-danub.bg



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-04-55 (15)

гр. Плевен, 15.09.2023 г.

### СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискванията се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № РР-04-55/ 08.08.2023 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
2. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-55 (1)/ 11.08.2023 г. с което са представени документи за прилагане към поддданото заявление.
3. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
4. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-55 (2)/ 17.08.2023 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
5. Писмо до Министерството на околната среда и водите с изх. № РР-04-55 (3)/ 18.08.2023 г. за информация влезли ли са в сила Решение № 2-ПР/ 26.04.2023 г. и Решение № 80/ 02.05.2023 г., както и имат ли правно действие.
6. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-55 (4)/ 31.08.2023 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
7. Изискани и получени на 11.09.2023 г. електронни справки от Столична община, обл. София град и Община Враца, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.
8. Изпратено на 11.09.2023 г. до НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
9. Получена на 12.09.2023 г. от НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.
10. Извършена на 12.09.2023 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по оздравяване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите Плани за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение



NO 1001



3800 гр. Плевен, ул. „Чаталджи“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: danavbd@bldr.bg. web: www.bd-dimnev.bg

0

№1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (принет е Решението №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разглежданото:

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичащи водни обекти – преминаване през воден обект – р. Рибине (Рибане), на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопроводна мрежа в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участък за ползване от р. Рибине (Рибане), поречието Огоста, попада в обхвата на силномодифицирано повърхностно водно тяло (СМВТ) категория река с код (EUCD\_RWB) BG10G400R1219, или на водното тяло РИБЕНЕ OGRWB1219, код на типа R2, дължина на водното тяло: 25,6458 км., водосборна площ 129,886308 км<sup>2</sup> и географско описание – „р. Рибане от извор до вливане на притока при Лесура вкл. язовир Трикладенци“.

Екологичният потенциал на повърхностното водно тяло е добър, а химичното състояние е неизвестно.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за силномодифицираното повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD\_RWB) BG10G400R1219 е заложена една и съща цел – „Заложване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. залезният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за съдаване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Рибине (Рибане), за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичащи водни обекти – преминаване през реката на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопроводна мрежа в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРБ 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРБ) 2016 – 2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по преминаване на газопровода през р. Рибине (Рибане) в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, са следните:

- ✓ Мярка с код PM\_2 - Очистване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;
- ✓ Мярка с код PM\_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения;
- ✓ Мярка с код GD\_1 - Предотвратяване на отравянето на приоритетни вещества в подземните води;
- ✓ Мярка с код HY\_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;
- ✓ Мярка с код DP\_2 - Намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;



ВОДНИ



5000 гр. Плевен, ул. „Чаталджен“ №60  
тел.: +359 64 82 51 00  
e-mail: [dunavbd@bdr.bg](mailto:dunavbd@bdr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

✓ Мярка с код DP\_11 - Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замършаващи вещества;

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 160/16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през реката на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газовоохранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопроводна мрежа в района на с. Бутин, общ. Козлодуй, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	<p>Поречие – Огоста</p> <p>Воден обект – р. Рибине (Рибене), в която в участъка на ползване протичат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 1% – 12,1 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 4% – 31,00 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 5% – 76,10 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 10% – 60,10 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 50% – 30,90 м<sup>3</sup>/сек.</li> </ul>
Код наименование на водно тяло:	BG10G400R1219, РИБЕНЕ OGRWB1219
Място на ползване:	<p>Рекя Рибине (Рибене) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73119.23.174 от неурбанизираната територия на землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца.</p> <p>Географски координати на двата края на створа на преминаване през р. Рибине (Рибене):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Десен бряг: <ul style="list-style-type: none"> <li>N - 43° 26' 20,205", E - 23° 37' 27,959"</li> <li>Надморска височина – 145,46</li> </ul> </li> <li>• Лъв бряг: <ul style="list-style-type: none"> <li>N - 43° 26' 19,538", E - 23° 37' 27,574"</li> <li>Надморска височина – 145,46</li> </ul> </li> </ul> <p>Разрешена площ за извършване на строителните дейности – 674 м<sup>2</sup>.</p> <p>с. Три кладенци с ЕКАТТЕ 73119, община Враца, област Враца</p>
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	
Параметри на разрешеното ползване:	<p><b>Описание на проектите параметри:</b></p> <p><b>Преминаване по открит способ чрез траншея:</b></p> <p>1. Прокопаване на траншея с трапецовиден профил на дълбочина от 3,70 м под кота дъно доре, с долна основа от 1,20 м и наклон на стените 1:0,3.</p>



МОН



5900 гр. Плевен, ул. „Четвърти“ №60  
 тел.: +359 64 82 51 00  
 e-mail: danevbd@bdr.bg, web: www.bj-danav.bg

0

3

2. Полагане в траншеята върху пясъчна подложка с дебелина 0,20 м на новия газопровод DN700 и извършване на товарно-монтажни работи.
3. Извършване на изолационни дейности на тръбата на газопровода.
4. Затепляване на газопровода със стоманобетонни седловидни затепляватели.
5. Обратен насип на газопровода на пластове от пясък и мекс пръст и преслойно механично или пневматично трамбоване.
6. Укрепване на дъното и двете блага на реката в створа на преминаване чрез полагане на нетънък иглокабит геотекстил разделителна функция, мнж. 300 г/м<sup>2</sup> и върху него фабрични рено матраци от хексагонална двойно усукана телена мрежа С Galnax (Zn - AL5%) и PVC покритие. Дебелините на укрепването с рено матраците е 0,23 м и по двете блага мнж. 0,50 м над водата на котата на протичащото водно количество с обезпеченост 1% - 121,1 м<sup>3</sup>/сек.

**Технология за осигуряване на изтопаната траншея:**

Съгласно изготвения работен проект строителните дейности да се извършват единствено в период без прилежаща вода и интензивни валежи. При наводняване на откритата траншея, същата ще се отводнява чрез помпи съгласно чертеж „Отводняване на траншея“ от работния проект, като водата се отвежда и разлива по терена до разрешения участък за ползване.

Разрешен режим на ползване:

Целогодишно

(извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).

Задължения за провеждане на собствен мониторинг

1. Да се изградят трайни опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък.
2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

**Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водата:**

1. Уведомяване на контролиращия орган:

1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно - по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.

1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Рибина (Рибена) в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, които се предмет на настоящото разрешително и възстановяване на нормалната проводимост на напречния профил на реката.

2. Опазване на водите и околната среда:

2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).



000000



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджи“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	<p>2.2. Да не се допусне замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданите с горива и подмяната на съюзни материали да става на специална площадка извън р. Рибиня (Рибена).</p> <p>2.3. Да не се извършват дейности, в които може да се намали проводимостта на р. Рибиня (Рибена) или да се увеличи изравнящата ѝ способност извън разрешените за ползване участъци, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.</p> <p>2.4. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешените за ползване участъци.</p> <p>2.5. До 3 дни след приключване на строителните дейности по премиването на газопровода през р. Рибиня (Рибена) в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на реката.</p> <p>2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложени в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от нерастворими минерални и скални частици) от коритото на р. Рибиня (Рибена).</p> <p>2.7. При извършване на строителните дейности по премиването на газопровода през р. Рибиня (Рибена) в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в реката на строителни отпадъци и други материали, които намаляват нейната проводимост.</p> <p>2.8. Да не се допуска изравняне по дъното и бреговете на р. Рибиня (Рибена) след створа на премиване на газопровода през реката в точката на заустяване на строителните води използвани от трасирането на газопровода при наводняване.</p> <p>2.9. Да не се извършва по никакъв начин отбиране/ изместване на водното течение на р. Рибиня (Рибена) преди и след створа на премиване на газопровода през реката.</p>
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	<p>4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешения за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p>



NONO



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджен“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bdr.bg](mailto:dunavbd@bdr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

<p>5. Специфични условия на разрешената дейности:</p>	<p>5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството <i>ИПОИС/</i>, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за протичане на водите на р. Рибина (Рибена).</p> <p>5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Рибина (Рибена) извън разрешения за ползване участък. Съответно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.</p> <p>5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.</p> <p>5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p>
<p>6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:</p>	<p>6.1. След приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Рибина (Рибена) в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се изготвят екзекутивни - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.</p>
<p>7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:</p>	<p>7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

**РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**  
 Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



ISS 1001



5500 гр. Плевен, ул. "Чаталджа" №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [danavbd@bdkr.bg](mailto:danavbd@bdkr.bg), web: [www.bd-danav.bg](http://www.bd-danav.bg)