



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР- 02-147 (Е)
Гр. Плевен 19.11. 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с подадено заявление на основание чл.78 ал.2, т.3 и чл.72, ал.2 от ЗВ в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ с вх. № РР-02-147/ 13.04.2020 г. за продължаване и изменение на Разрешително за водоземане от подземни води № 11530131/ 10.06.2008 г. изменено и продължено с Решение № 1339/ 13.06.2014 г. чрез шахтов кладенец „ШК – М-Инженеринг-Емilia Иванова-Калин Марков – Враца“. Заявеното изменение е мотивирано с отпадане на необходимостта от осигуряване на вода за „Промислено водоснабдяване“, като в тази връзка разрешителното следва да бъде изменено и в раздели: „Цели на водоземането“, „Разпределение на разрешения годишен обем по цели за ползване на подземните води“ и „Обект на водоснабдяване“.

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *без промяна*

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-147/ 13.04.2020 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водоземане от подземни води № 11530131/ 10.06.2008 г., изменено и продължено с Решение № 1339/ 13.06.2014 г., с писма изх. № РР-02-147-(1)/23.10.2020 г. и изх. № РР-02-147-(3)/06.07.2021 г. от заявителя е изисквана допълнителна информация и документи относно изпълнение на условията в разрешителното и обосновка на необходимите водни количества, във връзка с отпадане на цел „Промислено водоснабдяване“ от разрешителното. С писма вх. № РР-02-147-(2)/15.12.2020 г., вх. № РР-02-147-(4)/21.09.2021 г. и вх. № РР-02-147-(5)/11.11.2020 г. в БДДР титулярят на разрешителното представя изискваните документи и информация.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: *без промяна в конструкцията и оборудването.*

4. Място на водоземане: *без промяна*

5. Обект на водоснабдяване: Оросяване на цветни и тревни площи и измиване на площадки в ПИ 12259.1027.56 по КККР на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

6. Проектни параметри на използването: *без промяна*

| | |
|--|---|
| Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води: | За Водоснабдяване за други цели (измиване на площадки и оросяване на цветни и тревни площи) - 600 куб. м./годишно |
|--|---|

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:



- 7.1 Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- 7.2 Да се извършва ежемесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона - статично водно ниво
- 7.3. Собственият мониторинг по Наредба 1/ 10.10.2007 г. чл. 80, ал. 1, т. 1, буква „а“ включва ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води:
- а) по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати (в периода 1 август - 30 септември);
 - б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - *няма*;
- 7.4 Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането - средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- 7.5. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества
- 7.6. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

